

Manual de Comunicación e Identidad Corporativa



Gama cromática



C: 98
M: 80
Y: 6
K: 0

Pantone 0F4890



C: 86
M: 23
Y: 97
K: 0

Pantone 4F8941

Planimetría Logosímbolo




□ = 5 mm



x : 5 mm unidad de medida según
expuesta en la planimetría.

Área de reserva

Entendiendo ésta como el espacio mínimo al que se puede acercar otro elemento que haga parte del producto de comunicación al logo utilizado, debe ser de 5 mm.



El tamaño mínimo

El tamaño mínimo del logo del Distrito Lasallista Norandino debe ser de 4 cm de ancho por 1,8 cm de alto.



Tipografía

Helvetica

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
VWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#\$%&/()¿?

Arial

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
WXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#\$%&/()¿?

Logosímbolo versión positivo/negativo/una tinta



Logosímbolo sobre fondo de color



cuando el fondo sea demasiado claro y dificulte su visibilidad utilizando el logosímbolo en color blanco, se debe utilizar en negro de la siguiente manera:



Aplicaciones incorrectas

El texto de la segunda línea debe estar justificado a la altura de la "S" de la palabra "Salle".



Las palabras "La" y "Salle" no se podrán poner en dos alturas diferentes y la Estrella siempre debe ir en medio de los dos términos, tal como lo muestra la estructura original del logo definido por el servicio de comunicaciones del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. La utilización diferente solo es permitida para las aplicaciones digitales (ver pag. 16)



Aplicaciones incorrectas




No se debe modificar ni cambiar la tipografía.



El logotipo no se podrá usar sobre fondos, marcos o texturas que dificulten su visualización.

Aplicaciones incorrectas



El logotipo no se debe alterar en su tamaño, color y proporción. Tampoco rotar o sombrear los elementos que lo componen.



Asociación Lasallista de Exalumnos ALDEA
Medellín